



TƏBİƏTİN
TƏCİLİ
YARDIMI



Zəng et!



(+994 12) 497 63 16 www.ideacampaign.org

/ ideacampaign.org / idea_campaign

AĞACIN ƏKİLMƏSİ QAYDALARI

1



Diametri 60-80 sm,
dərinliyi 50-60 sm
olan çala qazın.

2



Torpağın münbit
hissəsi ilə gübrəni
qarışdırıb çalanın
dibinə tökün.

3



Tingin kök
şaxələrini açaraq
çalada yaranmış
təpəciyin üstünə
qoyun.

Qeyd: Çalanın ölçüləri əkiləcək ağacın böyüklüyündən asılı
olaraq dəyişə bilər.

Qulluğu: Əkilmiş bitkilər ilk illərdə davamlı və bol suvarılmalıdır.
Yaz və yay aylarında dağlıq və dağətəyi rayonlarda həftədə bir
dəfə, Aran rayonlarında ikinci dəfə, Abşeronda isə həftədə iki-üç dəfə
suvarılmalıdır. Tingin etrafındaki yabanı otlar təmizlənməli, yaz
aylarında azot gübrəsi verilməlidir. Gübrə torpaqla qarışdırılmalı və
tinglər təkrar suvarılmalıdır.

AĞACIN ƏKİLMƏSİ QAYDALARI

4



Torpaq və gübrə qatışığının qalan hissəsi ilə çalanı doldurun. Tingin ətrafındaki torpağı astaca tapdalayın.

5



Ting ətrafında diametri 60-80 sm olan çuxur yaradın. Daha sonra tingi 15-20 litr həcmində su ilə suvarın.

6



Küləkli hava şəraiti olan zonalarda əkilmiş tingi dayağbağlayın.

IDEA İctimai Birliyi tərəfindən "Ağacların kəsilməsinə yox!" programı çərçivəsində "Təbiətə tacili yardım" qaynar xətti (bütün mobil operatorlar və şəhər nömrələrindən - 1113) və xüsusi mobil qrup yaradılmışdır. Vətəndaşlar qanunsuz ağac kəsilməsi halları ilə rastlaşıqda qaynar xətt vasitəsi ilə şikayətləri IDEA İctimai Birliyinə çatdırı bilər. Mobil qrup daxil olan şikayətləri yerində araşdırır, problemlə bağlı əlavə sübutlar, foto və video materialları toplayaraq, müvafiq dövlət qurumları ilə birlikdə aidiyyəti tədbirlər görür.





ÇİNAR
(*Platanus orientalis*)



Çınar hündürlüyü 25-35 m-ə çatan enliyarpaq ağacdır. Çınar əsasən şəhər yaşıllaşdırılmasında geniş istifadə olunur. Toxum və çiliklə çoxaldılır. Güneş işığına, istiliyə və suya tələbkardır, -20°C-dək şaxtaya dözür. Çınar tingləri yaz və payız aylarında 4x4 m (cərgəarası məsafəsi və ağacların arasındakı məsafə) və ya 5x5 m məsafədə əkilə bilər.



ELDAR ŞAMI
(*Pinus eldarica*)



Eldar şami hündürlüyü 15-20 m-ə çatan həmişəyaşıl ağacdır. Aran və dağetəyi zonalarda əkilə bilər. Toxumla çoxaldılır. Quraqlığa davamlıdır, -25°C-dək şaxtaya dözür. Tinglərin yaz və payız aylarında 3x4 m məsafədə əkilməsi tövsiyə olunur.



SƏRV
(*Cupressus sempervirens*)



Həmişəyaşıl sərv 20-25 m-ə çatan inyəyarpaqlı ağacdır. Aran və dağetəyi zonalarda əkilə bilər. Quraqlığa davamlı, su və torpağa az tələbkardır, -20°C-dək şaxtaya dözür. Toxumla çoxaldılır. Sərv tinglərinin yaz və payız aylarında 3x4 m məsafədə əkilməsi tövsiyə olunur.



ZEYTUN
(*Olea europaea*)



Zeytun 12 m-ə çatan həmişəyaşıl ağacdır. Quraqlığa davamlıdır, -10°C-dək şaxtaya dözür. Subtropik rayonlarda və Abşeron yarımadasında becərilə bilər. Toxum, calaq və ya çiliklə çoxaldılır. Tinglərin payız aylarında 4x5 m məsafədə əkilməsi tövsiyə olunur.